


Cennik

Izolacje Budowlane

Ogólne Warunki Dostaw



Izolacje Budowlane

Cennik i OWD

Obowiązuje od 16.04.2012

Cennik

Izolacje fasad - metoda lekka sucha

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
PAROC WAS 25tb							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym w kolorze czarnym, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą, wentylowaną z okładziną elewacyjną suchą np. blacha, kamień lub szkło. Płyta z welonem w kolorze białym jest oznaczona jako PAROC WAS 25t .	PAROC WAS 25tb	1200x600	30	11,23	21	151,20	specjalne
		1200x600	50	17,71	21	90,72	specjalne
		1200x600	100	35,02	15	43,20	STANDARD
		1200x600	120	41,68	12	34,56	STANDARD
		1200x600	150	52,10	21	30,24	STANDARD
PAROC WAS 35							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą, wentylowaną lub niewentylowaną z okładziną elewacyjną suchą np. blacha, kamień lub szkło.	PAROC WAS 35	1200x600	50	16,01	21	90,72	specjalne
		1200x600	100	32,14	21	45,36	specjalne
PAROC WAS 50 BigPack							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian osłonowych, w budownictwie szkieletowym, ścian warstwowych (murów szczelinowych) oraz do ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą pod tzw. siding (panele PCV, drewniane, metalowe).	PAROC WAS 50 BigPack	1200x600	50	10,62	16	115,2	specjalne
		1200x600	100	21,02	16	57,60	specjalne
		1200x600	150	31,53	16	34,56	specjalne
PAROC WAS 50tb BigPack							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym w kolorze czarnym, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian osłonowych, w budownictwie szkieletowym oraz do ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą pod tzw. siding (panele PCV, drewniane, metalowe). Płyta z welonem w kolorze białym jest oznaczona jako PAROC WAS 50t .	PAROC WAS 50tb BigPack	1200x600	100	22,76	16	57,60	STANDARD
		1200x600	120	26,81	16	46,08	STANDARD
		1200x600	140	30,86	16	46,08	STANDARD
		1200x600	150	33,06	16	34,56	STANDARD
		1200x600	180	40,21	16	23,04	specjalne
PAROC WAB 10t							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym, stosowana jako zewnętrzna warstwa izolacyjna w np. ścianach konstrukcji przemysłowych. Chroni podstawową izolację termiczną przed działaniem wiatru oraz zapobiega powstawaniu mostków termicznych.	PAROC WAB 10t	1800x1200	20	12,43	112	241,92	specjalne

Izolacje innych elementów budynku

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
PAROC GRS 20							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz podłóg na gruncie. Jako produkt, który nie absorbuje wilgoci zapobiega podsiąkaniu kapilarnemu wody w strefie ścian fundamentowych.	PAROC GRS 20	1200x600	50	17,51	21	90,72	STANDARD
		1200x600	100	34,33	21	45,36	specjalne
PAROC SSB 1							
sztywna, niepalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji akustycznej. Specjalnie produkowana do izolacji od dźwięków uderzeniowych stropów betonowych z podłogą pływającą.	PAROC SSB 1	1200x600	20	8,61	27	233,28	STANDARD
		1200x600	30	13,09	21	151,20	specjalne

- Do cen zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT.
- Realizacja dostaw wg „Ogólnych Warunków Dostaw PAROC POLSKA sp. z o.o.” z dnia 16.04.2012

Cennik

Izolacje fasad - Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
PAROC FAL 1							
płyta lamelowa z wełny kamiennej o prostokątnym do powierzchni układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych i stropów, metodą lekką mokrą (Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania). Na specjalne zamówienie dostępna jest wersja wyrobu z jednostronnie zagruntowaną powierzchnią - PAROC FAL 1c oraz z obustronnie zagruntowanymi powierzchniami - PAROC FAL 1cc .	PAROC FAL 1	1200x200	50	15,25	33	95,04	STANDARD
		1200x200	80	24,24	42	60,48	STANDARD
		1200x200	100	29,20	33	47,52	STANDARD
		1200x200	120	35,04	33	39,60	STANDARD
		1200x200	140	42,07	24	34,56	specjalne
		1200x200	200	60,60	33	31,68	STANDARD specjalne
PAROC FAS B							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką mokrą (Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania).	PAROC FAS B	1200x600	50	16,60	24	103,68	STANDARD
		1200x600	80	26,72	30	64,80	specjalne
		1200x600	100	33,20	24	51,84	STANDARD
		1200x600	120	39,96	30	43,20	STANDARD
		1200x600	140	46,76	24	34,56	specjalne
		1200x600	200	66,80	18	34,56	STANDARD specjalne
PAROC FAS 3							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką mokrą (Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania).	PAROC FAS 3	1200x600	50	18,10	24	103,68	STANDARD
		1200x600	80	28,88	30	64,80	STANDARD
		1200x600	100	35,70	24	51,84	STANDARD
		1200x600	120	42,96	30	43,20	STANDARD
		1200x600	150	53,25	24	34,56	STANDARD
		1200x600	180	64,26	18	25,92	specjalne
PAROC FAS 4							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką mokrą (Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania).	PAROC FAS 4	1200x600	50	24,81	36	103,68	STANDARD
		1200x600	100	49,12	36	51,84	STANDARD
		1200x600	120	58,94	30	43,20	STANDARD
PAROC FAB 3							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką mokrą (Zewnętrzne Zespolone Systemy Ocieplania).	PAROC FAB 3	1200x600	20	11,95	33	237,60	STANDARD
		1200x600	30	17,93	30	151,20	STANDARD

Izolacje stropów

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
PAROC CGL 20cy							
jednostronnie zagruntowana płyta o prostokątnym do powierzchni układzie włókien z wełny kamiennej, ze ściętymi krawędziami przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej stropów, garaży, piwnic i przejazdów w systemach bezsiatkowych.	PAROC CGL 20cy	1200x200	50	21,75	33	95,04	STANDARD
		1200x200	60	24,96	33	79,20	STANDARD
		1200x200	80	32,88	42	60,48	STANDARD
		1200x200	100	40,60	33	47,52	STANDARD
		1200x200	120	48,72	33	39,60	STANDARD
		1200x200	150	60,90	33	31,68	STANDARD

Cennik

Produkty dachowe

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość szt. na palecie	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
PAROC ROS 30							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji dachów płaskich o małym nachyleniu (1:40), jako spodnia warstwa izolacji dwuwarstwowej na podkładzie hydroizolacji. Może być stosowana do izolacji termicznej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako płyta podkładowa w dwuwarstwowym rozwiązaniu. Rekomendowaną płytą wierzchnią jest PAROC ROB 60 , stosowana bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe.	PAROC ROS 30	1800x1200	80	26,97	28	60,48	STANDARD
		1800x1200	100	33,14	22	47,52	STANDARD
		1800x1200	120	39,09	18	38,88	STANDARD
		1800x1200	130	42,34	17	36,72	STANDARD
		1800x1200	140	45,60	16	34,56	STANDARD
		1800x1200	160	48,86	14	30,24	STANDARD
	1800x1200	180	58,63	12	25,92	STANDARD	
PAROC ROS 30g							
płyta rowkowana z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich pod bezpośrednie powłokowe pokrycie dachowe jako spodnia warstwa w układzie izolacji dwuwarstwowej w systemie wentylowanym. Rekomendowaną płytą wierzchnią jest PAROC ROB 60 .	PAROC ROS 30g	1800x1200	100	45,00	22	47,52	specjalne
		1800x1200	140	63,00	16	34,56	specjalne
PAROC ROB 60							
płyta „Deska Dachowa” z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji dachów płaskich i przemysłowych jako wierzchnia warstwa izolacji w systemie dwuwarstwowym, pod bezpośrednie powłokowe pokrycie dachowe bitumiczne lub pojedynczą warstwę wodoodpornych membran. Na specjalne zamówienie klienta dostępna jest również płyta z welonem szklanym - PAROC ROB 60t .	PAROC ROB 60	1800x1200	20	11,20	112	241,92	STANDARD
PAROC ROS 50							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich i przemysłowych pod bezpośrednie powłokowe pokrycie dachowe, w układzie jedno- lub dwuwarstwowym, na nośnych blachach profilowanych, konstrukcjach żelbetowych i drewnianych. PAROC ROS 50 ma również zastosowanie pod podłoże bitumiczne lub pojedynczą warstwę wodoodpornych membran.	PAROC ROS 50	1800x1200	40	16,96	56	120,96	STANDARD
		1800x1200	50	20,90	45	97,20	specjalne
		1800x1200	100	41,00	22	47,52	specjalne
		1800x1200	120	49,20	18	38,88	specjalne

Cennik

Zabezpieczenia ogniochronne

Płyty

PKWiU 23.99.19.0

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m ²	ilość szt. w pakiecie	ilość m ² w pakiecie	grupa dostaw
PAROC FPS 17							
Płyta z wełny kamiennej przeznaczona do ochrony konstrukcji stalowych elementów nośnych, kominów, pieców lub jako wypełnienie drzwi przeciwpożarowych. Może być również stosowana do izolacji konstrukcji betonowych. Zapewnia nawet 3,5 godzinną odporność ogniową. Element systemu PAROC FireSAFE.	PAROC FPS 17	1200x600	20	15,10	10	7,20	specjalne
		1200x600	25	18,88	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	22,65	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	30,20	5	3,60	specjalne
		1200x600	50	37,75	4	2,88	specjalne
		1200x600	60	45,30	4	2,88	specjalne
PAROC FPS 17t							
Płyta PAROC FPS 17 z pokryciem z białego welonu szklanego – możliwa jest również wersja z czarnym welonem i taka płyta ma nazwę PAROC FPS 17tb. Element systemu PAROC FireSAFE	PAROC FPS 17t	1200x600	20	17,72	10	7,20	specjalne
		1200x600	25	22,15	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	26,58	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	35,44	5	3,60	specjalne
		1200x600	50	44,30	4	2,88	specjalne
		1200x600	60	53,16	4	2,88	specjalne
PAROC FPS 17ta							
Płyta PAROC FPS 17 pokryta welonem szklanym i zbrojoną powłoką aluminiową. Element systemu PAROC FireSAFE.	PAROC FPS 17ta	1200x600	20	19,90	10	7,20	specjalne
		1200x600	25	24,88	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	29,85	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	39,80	5	3,60	specjalne
		1200x600	50	49,75	4	2,88	specjalne
		1200x600	60	59,70	4	2,88	specjalne

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

Produktów Izolacji Budowlanych Paroc Polska sp. z o.o.
Obowiązujące od 16 kwietnia 2012

ART. 1

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

- 1.1** Paroc Polska sp. z o.o. [SPRZEDAWCA] sprzedaje wyroby z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej produkowane przez Paroc Trzemeszno sp. z o.o. lub inne spółki Grupy Paroc [TOWARY], w oparciu o potwierdzone zamówienie złożone przez Kupującego.
- 1.2** Zamówienia winny być składane na piśmie [faxem]] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na obowiązującym druku zamówień Sprzedawcy. Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
- 1.2.1** numer porządkowy zamówienia;
- 1.2.2** dokładną nazwę (firmę) i dokładny adres (z kodem adresowym) Kupującego;
- 1.2.3** nazwę i ilość zamówionego towaru z podaniem jednostki miary;
- 1.2.4** ceny netto towarów wynikające z umówionych cen i rabatów;
- 1.2.5** termin i sposób dostawy (zgodnie z art. 2.2 i art. 2.7 poniżej);
- 1.2.6** dokładny adres (w tym kod pocztowy) miejsca przeznaczenia dostawy;
- 1.2.7** dane odbiorcy (w tym imię i nazwisko oraz numer telefonu) wraz z upoważnieniem do wydania mu towaru, w przypadku gdy jest to osoba inna niż Kupujący.
- 1.3** Zamówienie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego oraz opatrzone jego pieczęcią firmową.
- 1.4** Skutki ewentualnych błędów w treści składanych zamówień obciążają Kupującego.
- 1.5** Zamówienia przyjmowane są przez Dział Obsługi Klienta Paroc Polska w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia mogą być przesyłane faksem 24 godziny/7 dni w tygodniu na numer 61 415 45 79.
- 1.6** Zamówienia przysłane do godziny 12.00 dnia roboczego uważane są za złożone w danym dniu, zamówienia przysłane po godzinie 12.00 uważane są za złożone w następnym dniu roboczym.
- 1.7** Sprzedawca może, bez niekorzystnych dla siebie skutków, nie przyjąć do realizacji złożonego mu zamówienia lub określić termin

jego realizacji inny niż wskazany w art. 2.2 poniżej, w szczególności jeżeli:

- 1.7.1** nie jest w stanie zrealizować złożonego mu zamówienia w określonym w nim terminie;
- 1.7.2** transakcja nie jest ubezpieczona przez ubezpieczyciela;
- 1.7.3** Kupujący nie regulował w terminie należności Sprzedawcy za poprzednie dostawy towarów bądź innych należności Sprzedawcy wynikających z innych transakcji;
- 1.7.4** sprzedaż zamówionych towarów spowodowałaby przekroczenie uzgodnionego w zawartej z Kupującym umowie limitu bieżącego zakupu; zamówienie może wówczas zostać potwierdzone pod warunkiem uprzedniego uregulowania wcześniejszych należności Sprzedawcy do czasu wysyłki towaru objętego danym zamówieniem;
- 1.8** O przyjęciu do realizacji zamówienia i o terminie dostawy towarów lub o odmowie realizacji zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego na piśmie (faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż następnego dnia roboczego po wpływie zamówienia.
- 1.9** Nieprzesłanie Kupującemu żadnej informacji w powyższym terminie oznacza przyjęcie zamówienia realizacji towarów standardowych (art. 2.2.1); przyjęcie do realizacji zamówień na towary specjalne (art. 2.2.2) wymaga każdorazowo pisemnego oświadczenia Sprzedawcy.

ART. 2

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

- 2.1** Wszystkie towary wysyłane są w opakowaniach fabrycznych zgodnie ze specyfikacją podaną w Cenniku Materiałów Izolacji Budowlanych [CENNIKU].
- 2.2** Ze względu na termin dostawy towary są podzielone na dwie grupy:
- 2.2.1** TOWARY STANDARDOWE - których czas dostawy wynosi 5 dni roboczych
- 2.2.2** TOWARY SPECJALNE - których czas dostawy jest każdorazowo określany w potwierdzeniu zamówienia
- 2.3** Przy zamówieniach mieszanych (dotyczących towarów obu grup) dla wszystkich towarów objętych zamówieniem stosuje się reguły potwierdzania zamówień i terminy dostawy przewidziane dla towarów specjalnych.

2.4 Wszystkie towary określone w Cenniku są oznaczone jako należące do grupy towarów standardowych albo specjalnych.

2.5 Zamówienia towarów o innych wymiarach niż podane w Cenniku wymagają każdorazowo potwierdzenia możliwości ich produkcji i czasu dostawy.

2.6 Minimalną wielkością zamówienia towarów jest najmniejsza jednostka magazynowa tj. paleta (w wyjątkowych przypadkach może być paczka).

2.7 Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego w sposób uzgodniony przez Strony:

2.7.1 przesyłkami całosamochodowymi obejmującymi minimum 5 palet towaru, które są organizowane przez Sprzedawcę i na jego koszt do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu; ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej [formuła FRANCO]

albo

2.7.2 środkami transportu organizowanymi i podstawianymi przez Kupującego na jego koszt w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę; ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu lub osobie, której powierzył odbiór towaru od Sprzedawcy [formuła EX-WORKS]

2.8 Sprzedawca organizuje dostawę towaru samochodami zgodnie z formułą FRANCO w przypadku zamówień całopojazdowych w ilości nie mniejszej niż 5 palet w jedno miejsce dostawy na terytorium Polski;

2.9 Dostawy zgodnie z formułą FRANCO na podstawie zamówień obejmujących mniejsze ilości towarów niż 5 palet, są realizowane za dodatkową dopłatą w wysokości 250,00 PLN.

2.10 Zastrzeżenie art. 2.9 nie dotyczy dostaw towarów z grupy produktów do fasad i stropów otynkowanych, które są wykonywane za dodatkową dopłatą w wysokości 350,00 PLN, jeżeli Sprzedawca realizuje je na podstawie zamówień obejmujących mniej niż 4 palety.

2.11 Postanowienia art. 2.9 i art. 2.10 nie dotyczą ilości stanowiących końcowe części partii towaru sprzedawanego na podstawie zamówień obejmujących ponad 4 palety towarów.

2.12 Dostawy samochodowe według formuły FRANCO będą dokonywane pod warunkiem, że do miejsca dostawy jest możliwy dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez Sprzedawcę. W przypadku braku takiej możliwości, dostawy będą stawiane do dyspozycji Kupującego w najbliższym miejscu umożliwiającym rozładunek.

2.13 Przy dostawie według formuły FRANCO:

2.13.1 Sprzedawca organizuje przewóz i ponosi koszty załadunku towaru na środek transportu oraz jego dostawy do miejsca przeznaczenia;

2.13.2 Kupujący pokrywa pozostałe koszty nie wymienione w art. 2.13.1, w tym koszty wyładunku oraz ewentualne koszty przestojów środków transportowych związanych z rozładunkiem (jest zobowiązany do ich zwrotu Sprzedawcy);

2.13.3 dostawę i wydanie towaru uznaje się za dokonane z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu i przekazania dokumentów przewozowych Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej;

2.13.4 Kupujący jest zobowiązany do dokonania rozładunku towaru w ciągu maximum 3 godzin od chwili przyjazdu samochodu do miejsca przeznaczenia pod warunkiem, że samochód zostanie postawiony pod rozładunek w godzinach od 8.00 do 16.00. W przypadku przekroczenia powyższego czasu rozładunku Sprzedawca może obciążyć Kupującego dodatkowymi opłatami stosowanymi przez przewoźnika;

2.13.5 Sprzedający nie jest zobowiązany do udziału przy rozładunku towarów

2.14 W przypadku dostaw EX-WORKS:

2.14.1 Sprzedawca załadowuje towar na swój koszt na środki transportu podstawione przez Kupującego w magazynie wskazanym przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia;

2.14.2 Wszelkie koszty inne niż wymienione w art. 2.14.1, w szczególności koszty transportu i ewentualnego ubezpieczenia towarów, obciążają Kupującego.

2.14.3 W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w terminie wska-

zanym w potwierdzeniu zamówienia Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień magazynowania towarów przez Sprzedawcę lub ich niedosłęgo nadawcę (maksymalnie za 3 dni robocze). Po upływie 3 dni roboczych od terminu wskazanego w potwierdzeniu zamówienia Kupujący zostanie ponadto obciążony karami umownymi zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w art. 4.1.3 i 4.2.3.

2.15 Kupujący, przewoźnik działający na jego zlecenie lub adresat dostawy wskazany w zamówieniu są zobowiązani do potwierdzenia wydania im towaru czytelnym podpisem [wraz z podaniem danych identyfikujących osobę przyjmującą towar] i pieczęcią firmową składanymi na dowódzie wydania towaru.

2.16 Sprzedawca lub przewoźnik działający na jego zlecenie mogą odmówić wydania towaru, jeżeli osoba działająca w imieniu Kupującego nie przedstawi odpowiedniego umocowania do odbioru towaru.

ART. 3

USŁUGI DODATKOWE

3.1 Sprzedawca może dostarczyć towar przesyłką całosamochodową (min. 5 palet), bez dodatkowych opłat, do dwóch miejsc rozładunku pod warunkiem, że odległość między nimi nie przekracza 30 km. Możliwe jest również dostarczenie towaru przesyłanego jednym samochodem do kolejnych miejsc rozładunku za opłatą 150,00 PLN za każde dodatkowe miejsce rozładunku pod podobnym warunkiem, że kolejne miejsce rozładunku nie jest położone od poprzedniego miejsca rozładunku dalej niż 30 km.

3.2 Na życzenie Kupującego Sprzedawca może dostarczyć zamówiony towar standardowy - po uprzednim potwierdzeniu takiej możliwości - szybciej niż w ciągu 5 dni roboczych za dodatkową opłatą 250,00 PLN.

3.3 Na życzenie Kupującego Sprzedawca może dostarczyć zamówiony towar - po potwierdzeniu takiej możliwości - o wskazanej przez Kupującego godzinie za dodatkową opłatą 250,00 PLN.

3.4 Dodatkowe opłaty przewidziane w art. 3.1, 3.2 i 3.3 sumują się; Kupujący może być obciążony niezależnie każdą z powyższych opłat w przypadku skorzystania z kilku usług przy okazji jednej dostawy.

ART. 4

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia na następujących warunkach:

4.1 Towary STANDARD:

4.1.1 zmiana lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu zamówienia Sprzedawcy;

4.1.2 w razie zmiany zamówienia czas jego realizacji liczony jest od momentu złożenia zmienionego zamówienia;

4.1.3 w razie zmiany lub anulowania zamówienia po upływie terminu określonego w art. 4.1.1 Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50% wartości zamówienia netto.

4.2 Towary SPECJANE:

4.2.1 zmiana lub anulowanie zamówienia mogą być dokonywane nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę;

4.2.2 w razie zmiany zamówienia czas jego realizacji liczony jest od momentu złożenia zmienionego zamówienia;

4.2.3 w razie zmiany lub anulowania zamówienia po upływie terminu określonego w art. 4.2.1 Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100% wartości zamówienia netto.

ART. 5

REKLAMACJE

5.1 Kupujący ma obowiązek potwierdzić przekazanie mu przesyłki oraz dokonać starannego sprawdzenia stanu towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym.

5.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak towaru jak również jego uszkodzenie po wydaniu go Kupującemu, osobie przez niego wskazanej lub przewoźnikowi w przypadkach określonych w art. 2.7.2.

5.3 Przyjęcie przez Kupującego lub upoważnionego przez niego odbiorcę towaru bez zastrzeżeń zgłoszonych w momencie przyjmowania towaru pozbawia Kupującego możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braku towaru.

5.4 Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone wadliwe towary, jeżeli brak lub uszkodzenie/wady towaru (z zastrzeżeniem art. 5.7 poniżej) nie zostaną mu zgłoszone na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

5.5 Do złożonej na piśmie reklamacji towaru Kupujący jest zobowiązany dołączyć dokumentację zakupu i etykietę reklamowaną partii towaru, a ponadto sporządzony przez przewoźnika protokół szkodowy określający opis stanu towaru, w szczególności opis braku lub szkody pozwalający na określenie miejsca, czasu i przyczyny ich powstania.

5.6 Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje ilościowe w możliwie krótkim czasie, nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

5.7 W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej uzupełnienie brakującej ilości towaru nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym i nie przekraczającym 30 dni od zgłoszenia reklamacji.

5.8 Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania reklamacji dotyczących wad lub uszkodzeń towaru niemożliwych do wykrycia przy jego odbiorze, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wykrycie wady lub uszkodzenia było możliwe. Kupujący ma również obowiązek zabezpieczenia reklamowanych towarów do dyspozycji Sprzedawcy przez okres 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz umożliwienia przedstawicielowi Sprzedawcy dokonania w tym czasie oględzin i pobrania próbek.

5.9 Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

5.10 Podstawą rozpoznania zgłoszonych reklamacji jakościowych są obowiązujące normy, aprobaty lub warunki umowy zawartej przez Kupującego ze Sprzedawcą.

5.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Kupującego lub osób trzecich działających na jego zlecenie, jak również za błędy projektowe i wykonawcze innych osób trzecich.

ART. 6

ZAPŁATA CENY

6.1 Zapłata należności Sprzedawcy będzie uznawana za dokonaną z chwilą wpływu przelewanej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.2 Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia Sprzedawcy odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty za towar.

6.3 Spór pomiędzy Stronami dotyczący jakości dostarczonego towaru lub jego braku nie upoważnia Kupującego do nawet częściowego wstrzymania zapłaty za towar.

ART. 7

SPRZEDAŻ TOWARÓW PRZEZ KUPUJĄCEGO KONSUMENTOM

7.1 Kupujący ma obowiązek przyjmować, rozpatrywać i załatwiać reklamacje zgłaszane przez konsumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz innymi przepisami obowiązującego prawa.

7.2 Kupujący nie może odmówić przyjęcia reklamacji i żądać, aby konsument zgłosił ją producentowi towarów lub Sprzedawcy.

ART. 8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1 W przypadku zamówień dotyczących mieszanego asortymentu towarów o różnych terminach załadunku, Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania dostawy tych towarów w terminie możliwym po dokonaniu załadunku ostatniego z asortymentów towaru.

8.2 Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Kupującego o jakichkolwiek opóźnieniach lub przeszkodach realizacji zamówień.

8.3 W przypadku zaistnienia „siły wyższej” Sprzedawca zastrzega sobie - bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji - prawo dokonania zmiany potwierdzonych wcze-

śniej terminów dostaw i realizacji zamówień, a także możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży partii towaru, której dostawę przyjął do realizacji.

8.4 Przez „siłę wyższą” rozumie się zdarzenia niezależne od Sprzedawcy, w szczególności pożar, powódź, strajki, rozruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia władz uniemożliwiające terminową realizację dostaw, wydłużony ponad przeciętną miarę czas odprawy celnej, awarie urządzeń, braki dostaw energii, wody i paliw uniemożliwiające pracę zakładu produkcyjnego dostawcy Sprzedawcy lub otrzymanie z niego towaru przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.

8.5 W wyżej określonych okolicznościach mogących spowodować opóźnienie dostawy lub niemożność jej zrealizowania, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, powiadomi o nich Kupującego, określając w miarę możliwości nowy termin dostawy lub informując o niemożności zrealizowania zamówienia i o odstąpieniu od umowy.



8.6 Sprzedawca może dokonać zmiany potwierdzonych wcześniej terminów dostaw i realizacji zamówień również z innych przyczyn niż siła wyższa, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji, w szczególności w przypadku przeszkód natury logistycznej lub wynikających z ograniczenia zdolności produkcyjnych Sprzedawcy lub jego dostawców z przyczyn innych niż określone w art. 8.4; jest przy tym zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia tych przeszkód, powiadomienia o nich Kupującego i określenia, w miarę możliwości, nowego terminu dostawy.

8.7 Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie określić nowego terminu dostawy lub nowy termin dostawy wykracza o ponad 5 dni roboczych poza termin wynikający z art. 2.2 bądź określony w potwierdzeniu zamówienia, Kupujący ma prawo zrezygnować z dostawy, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ust. 8.6.


Zastosowanie produktów Paroc



Produkty do izolacji dachów płaskich



Produkty do izolacji ogólnobudowlanych



Produkty do izolacji specjalnych

Szefowie Regionów Izolacji Budowlanych



 Mariusz Pieczara
☎ 602 48 10 81

 Grzegorz Bojanowski
☎ 602 41 92 85

 Łukasz Kondracki
☎ 600 91 82 54

 Krzysztof Mazur
☎ 602 41 92 83

 Krzysztof Czupryński
☎ 692 11 64 57

 Paweł Łukaszuk
☎ 600 44 20 47



Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

PAROC POLSKA sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
Telefon 61 468 21 90, Fax 61 415 45 79, www.paroc.pl